

ARRETE Nº ARI_2025_577

Direction Générale des Services Réf. : AZ/AV/CR/JLF/MR Nomenclature : 6.1.3

ARRETE **TEMPORAIRE** PORTANT REGLEMENTATION STATIONNEMENT ET \mathbf{DU} **GIRATOIRES** CIRCULATION AUX LUCIE AUBRAC. LEON PERRIER ET SAINT-PIERRE SUR L'AVENUE JEAN MOULIN -ROUTE DEPARTEMENTALE RD26 EN AGGLOMERATION, POUR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE EN VUE DE TRAVAUX DE MARQUAGE AU SOL (SIGNALISATION HORIZONTALE), TROIS **JOURS** SUR LA **PERIODE** DU 17 **NOVEMBRE AU 12 DECEMBRE 2025**

Le Maire de la commune de BOLLENE (Vaucluse),

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code de la route,

Vu le Code de la voirie routière,

Vu l'Instruction interministérielle relative à la signalisation routière approuvée par arrêté du 6 novembre 1992 et modifiée,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, relatif à la signalisation des routes et autoroutes modifié par arrêté du 13 juin 2022,

Vu le décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution,

 $\mbox{\sc Vu}$ la délibération du conseil municipal du 19 février 2014, relative à l'adoption du règlement de voirie,

Vu l'arrêté municipal n° ARI_2025_221 du $1^{\rm er}$ mai 2025, portant délégation de fonction à monsieur André VIGLI, Adjoint au Maire – Abroge et remplace l'arrêté municipal n°ARI_2020_217 du 12 août 2020,



ARRETE N° ARI_2025_577

Vu la demande reçue le 13 octobre 2025 par laquelle le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE (demeurant rue Viala – 84900 AVIGNON) sollicite la réglementation de voirie nécessaire à la réalisation des travaux mentionnés ci-après,

Vu l'avis favorable de Monsieur le Préfet du département de Vaucluse en date du 15 octobre 2025,

Vu la situation des lieux,

Considérant que des travaux de marquage au sol (signalisation horizontale) aux giratoires Lucie Aubrac, Léon Perrier et Saint-Pierre sur l'avenue Jean Moulin – route départementale RD 26 en agglomération nécessitent que le Conseil Départemental de Vaucluse prenne les mesures indispensables dans le but de garantir la sécurité de tous pendant les travaux.

ARRÊTE

REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION:

<u>ARTICLE 1</u> – Le stationnement et la circulation seront temporairement réglementés aux giratoires Lucie Aubrac, Léon Perrier et Saint-Pierre sur l'avenue Jean Moulin – route départementale RD 26 en agglomération dans les conditions définies ci-après :

Travaux de marquage au sol aux giratoires Lucie Aubrac, Léon Perrier et Saint-Pierre sur l'avenue Jean Moulin – route départementale RD26 en agglomération.

Ces travaux seront réalisés 3 jours sur la période du 17 novembre au 12 décembre 2025 de 7h00 à 17h00 (1 journée par giratoire).

ARTICLE 2 – Ces travaux se situant sur une route à grande circulation (R.G.C.) et conformément à la note préfectorale du calendrier des jours hors chantiers 2025, ils peuvent être réalisés.

Le transit des Transports Exceptionnels sera maintenu pendant les travaux.

- **ARTICLE** 3 La zone où s'effectueront les travaux ne pourra pas être barrée à la circulation qui sera réglementée de la façon suivante :
- Travaux de marquage routier nécessitant une mise en circulation alternée par feux tricolores selon la fiche n° 4-06 ou par un alternat manuel selon la fiche n° 4-05,
 - véhicule placé sur la chaussée dans le sens de circulation selon la fiche n° 5-05.



ARRETE N° ARI_2025_577

Signalisation de personnes :

Les agents intervenant à pied sur le domaine routier doivent être constamment visibles.

Le port d'un vêtement de signalisation à haute visibilité est obligatoire.

Observation:

Le responsable des travaux devra prendre toutes les mesures de protection et de signalisation nécessaires pour assurer la sécurité des usagers (piétons et automobilistes) de jour comme de nuit.

Entretien de la voirie :

L'entreprise assurera en permanence la propreté de la chaussée dans la zone du chantier et ses abords.

Signalisation:

L'implantation de la signalisation sera réalisée obligatoirement sur la base des indications de cet arrêté et des plans qui y sont joints, ainsi que du manuel de chantier.

Les matériels de signalisation temporaire seront tous de classe T2 conformément à la réglementation en vigueur de l'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (IISR) $8^{\rm e}$ partie.

Les panneaux seront solidement fixés sur un support stable qui pourra être lesté.

La signalisation devra être permanente et adaptée aux différentes phases du chantier. Elle sera déposée par l'entreprise dès qu'elle n'en aura plus l'utilité. Au cas où certains panneaux de signalisation permanents devraient être masqués pour éviter toute confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seraient mis en place de manière à ne pas détériorer les panneaux existants.

ARTICLE 4 – Le balisage et la protection du chantier seront correctement réalisés et entièrement à la charge du pétitionnaire.

Un balisage de protection sera également mis en place, si nécessaire, afin d'assurer la sécurité des piétons et des automobilistes. Le chantier sera conduit le plus rapidement possible.

Les véhicules servant au chantier ne pourront en aucun cas empêcher la circulation sur la chaussée.

<u>ARTICLE 5</u> – Le pétitionnaire est chargé du règlement de la circulation au droit de son chantier, conformément à la réglementation en vigueur. Il demeurera responsable des accidents qui pourraient résulter de l'encombrement ou de l'état de la chaussée.



ARRETE N° ARI 2025 577

ARTICLE 6 - Pour tous travaux risquant de perturber même momentanément la circulation sur la chaussée (réduction de largeur notamment), le pétitionnaire devra préalablement et obligatoirement prévenir les Services de Secours. La responsabilité du pétitionnaire sera engagée en cas d'incident provoqué par le non-respect de cet article.

ARTICLE 7 – Le présent arrêté doit être affiché sur le lieu d'application.

ARTICLE 8 - L'autorisation est en outre accordée à titre précaire et pourra être modifiée ou révoquée en tout ou partie, soit en cas d'inexécution des dispositions susmentionnées, soit dans les cas où l'administration le jugerait utile pour les besoins de la voirie ou dans un but quelconque d'intérêt public. Le pétitionnaire devrait alors, sur notification d'un arrêté de mise en demeure, se conformer aux mesures qui lui seraient prescrites, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.

ARTICLE 9 – Cet arrêté devra être présenté à toute réquisition des services de police.

ARTICLE 10 – Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes - 16, avenue Feuchères - CS 88010 -30941 NÎMES cedex 09 – dans un délai de deux mois. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 – Madame la Directrice Générale des Services, le Directeur des Services Techniques, le Chef de la Police Municipale et le Commandant de la Brigade de Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bollène, le 2 1 001 2025

André VIGLI

WGENER Premier Adjoint au Maire


Affiché le : Mis en ligne le 20 octobre 2027 Notifié le :

Exécutoire le :



Chantier fixe

Alternat par piquets K10 Largeur laissée libre à la circulation: 2,75 m < L < 4,50 m n'autorisant qu'une voie de circulation




Remarques:

- 1. Ce système ne peut être utilisé que de jour. De nuit, il faut mettre en place des panneaux B15 + C18 (cf. schéma 4-04) ou des feux (cf. schéma 4-06).
- 2. En l'absence de danger important, le balisage longitudinal du chantier se limite au ruban K14.
- 3. En cas de présence de fouilles profondes, construire une palissade conforme à l'autorisation de voirie. Dans ce cas, on ne pose pas de K5a.
- 4. Maintenir les accès riverains. Dans ce cas, le barriérage longitudinal du chantier est interrompu au droit de ces accès. Le balisage du chantier le long du cheminement vers l'accès riverain est assuré par la pose de barrières de protection ou d'une palissade conforme à l'autorisation de voirie.

Chantier fixe



Alternat par feux Largeur laissée libre à la circulation: 2,75 m < L < 4,50 m n'autorisant qu'une voie de circulation




Remarques:

- 1. Pour un chantier de longue durée: dévier un sens de circulation si possible.
- 2. En l'absence de danger important, le balisage longitudinal du chantier se limite au ruban K14.
- 3. En cas de présence de fouilles profondes, construire une palissade conforme à l'autorisation de voirie. Dans ce cas, on ne pose pas de K5a.
- 4. Maintenir les accès riverains. Dans ce cas, le barriérage longitudinal du chantier est interrompu au droit de ces accès. Le balisage du chantier le long du cheminement vers l'accès riverain est assuré par la pose de barrières de protection ou d'une palissade conforme à l'autorisation de voirie.

Chantier mobile

Travaux de marquage sur chaussée Véhicule placé dans le sens de la circulation générale



Remarques:

La signalisation de position peut être jugée insuffisante notamment pour des raisons liées au chantier ou au tracé de la voirie. Dans ce cas, on peut signaler le chantier par un panneau AK5 ou par un fanion K1 porté par un agent.

